

--	--

**NOTA 1:**  
LE QUOTE DEGLI ELEMENTI DI NUOVA COSTRUZIONE SONO RIFERITE ALLA PARETE FINITA.  
PER OTTENERE IL POSIZIONAMENTO DELLA CARTELLA DI ALLINEAMENTO VANNO CONTEGGIATI SU  
OGNI LATO 14,50 cm DI INTONACO E, NEI BAGNI, 1 cm DI RIVESTIMENTO, COME INDICATO NEI  
DETTAGLI RIPORTATI SOTTO.

LE PARETI DIVISORIE FRA VANI ACCESSIBILI E CAVEDI O SPAZI INTERCLUSI POSSONO  
RISULTARE NELL'ELABORATO CON UNO SPESSORE DI 1 CM INFERIORE RISPETTO AI NORMALI  
PACCHETTI MURARI PER L'ASSENZA, SU UN LATO, DELLO SPESSORE DELL'INTONACO




**MODALITÀ DI QUOTATURA PORTE NORMALE:**

QUOTA ASSE: 2132  
 QUOTA APERTURA PORTE A GRADUA: 1452  
 QUOTA PORTA FINITA: 1512  
 SPACIO PER CONTROTELAIO E TELAIO  
 QUOTA FINITA DELLA PARINETE

**MODALITÀ DI QUOTATURA PORTE RES:**

1452  
 1512  
 2132  
 FORO MURALE FINITO  
 FALSO TELAIO  
 QUOTA DEL FORO MURALE FINITO

**NOTA 5:**  
LE MISURE RIPORTATE NEI PRESENTI ELABORATI DOVRANNO ESSERE VERIFICATE IN CANTIERE.



---

---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

E SETTI IN C.A. PREFABBRICATO

1-1/2